

HINWEISBLATT ZU DEN ANTRAGSUNTERLAGEN FÜR DEN ENTWÄSSERUNGSANTRAG

Alle hier genannten Antragsunterlagen reichen Sie bitte in dreifacher Ausfertigung ein.
Die Unterlagen sind hierbei alle jeweils vom Grundstückseigentümer zu unterschreiben.

Falls für die Bearbeitung weitere, als die hier aufgeführten Unterlagen erforderlich sind, werden Sie nach Prüfung der Unterlagen hierüber informiert.

Bei Herstellung und Erweiterung der Grundstücksentwässerungsanlage reichen Sie bitte folgende Unterlagen zur Prüfung ein:

- ❖ Antragsformular *Entwässerungsantrag*
- ❖ Kanaltiefenschein (KTS), erhältlich bei der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in der Fischstraße 32-34 in 27749 Delmenhorst.
Um einen KTS ausstellen zu können, wird ein Lageplan mit Kennzeichnung des betroffenen Grundstücks benötigt. Für Anfragen per Fax verwenden Sie bitte die Nummer (04221) 12 76 – 2409.
- ❖ Auszug aus der Liegenschaftskarte im Maßstab 1 : 500 oder 1 : 1000 einschließlich Eigentüternachweis des Katasteramtes Delmenhorst.
- ❖ Ein mit Nordpfeil versehener Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 1 : 100 oder 1 : 200 (**Entwässerungsplan**) mit folgenden Angaben:
 - a) Straße und Hausnummer
 - b) Gebäude und befestigte Flächen
 - c) Grundstücks- und Eigentumsgrenzen
 - d) Lage der Haupt- und Anschlusskanäle
 - e) Lage der Grundstücksentwässerungsanlage außerhalb von Gebäuden
 - f) Gewässer, soweit vorhanden und geplant
 - g) in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener Baumbestand
- ❖ Grundrisse aller Geschosse mit folgenden Angaben:
 - a) Bezeichnung der einzelnen Räume
 - b) sämtliche in Frage kommenden Einläufe mit Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials

- c) Entlüftung der Leitungen
- d) Lage etwaiger Absperrschieber oder Hebeanlagen

Der Grundriss kann ggf. in den Entwässerungsplan mit eingearbeitet werden.

- ❗ Schnittpläne im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässerungsprojekten.

Bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken sind folgende Unterlagen zusätzlich zu den bereits genannten einzureichen:

- ❗ Betriebsbeschreibung mit Angaben der Art und des Umfangs der Produktion und des voraussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge und Beschaffenheit
- ❗ Hydraulische Berechnung der Grundleitungen für Niederschlagswasser gemäß DIN 1986-100

Bei Grundstücken deren Entwässerungsanlage Vorbehandlungsanlagen erfordern, sind die Angaben um folgende Punkte zu erweitern:

- ❗ Bemessung der Vorbehandlungsanlage
- ❗ Baubeschreibung der geplanten Vorbehandlungsanlage für den geplanten Einsatzbereich der Anlage mit Angabe der Zulassungsnummer des Instituts für Bautechnik in Berlin.

Bearbeitungshinweise für das Anfertigen der Bauzeichnungen:

- ❗ Verwendung von Farben
 - a) Für vorhandene Anlagen: **schwarz**
 - b) Für abzubrechende Anlagen: **gelb**
 - c) Bei neuen Anlagen für Schmutzwasser: **rot**
 - d) Bei neuen Anlagen für Niederschlagswasser: **blau**

❗ Darstellung der Entwässerungsleitungen

- a) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen Linien darzustellen —————
- b) Niederschlagswasserleitungen sind mit gestrichelten Linien darzustellen -----
- c) Später auszuführende Leitungen sind mit punktierten Linien darzustellen